Grenade Vas 7A95 Luntonlooto

Grenache noir



Collection Vassal-Montpellier

34Mtp2

Francisco de la constanta de l


grenache 7 A 95












luntuuluuti



M. 1.3.9.1958 Reso

Grenache rose

Désignation:

Clos Planche & Côté A Nº 95

Vigueur:

Charge:

s. 18

2N

318

4 7

5 6

Désignation: Grenache

Clos Planche 7 côté A Nº 95

Vigueur: 3

Charge: 434 859

24

312

410

58

<u>Inntmilianti</u>

Année N°.	1957		Sur Planche	inache				Côte	5 .	† A	9.5		•		
!	! Nombre ! total !	13-3	15-3	19.3	D A !	T.	E S		! .	•	! .		!!		•
! 1 ! 2	12	o.	.0.	.6.	1		!		!!!!		! ! !		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
! 3 ! 4	12.	1.	1.5.	.8.	! . !						! ! !		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	•	
! ! 5 !	.6.	4.	4.x		! .		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!!!	•	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	•	•
		7	Te	De	18.	-3-	57								

Grenache Année .1958. 7A95 Nombre ! total | 21-3 | 86/3 | 29.3 | 1. 4 1.0. .0. 12. 1.0. ! n. 1.0. 1.0. 1.3. 1.8.1.0. 1.1.1.3. . 4 .4. .6. 1.8.13. D le 31-3-58. IIIe

uluntunduntunduntunduntund

Juntunlanda

Désignation: Grenache

Planche 7 côté A Nº 95 Souche 1 2 3 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

hintindunti

Colonne

41 31 - 6 panoul D moyen \$ 2 globuleux \$.

4 1 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9:

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Fruel 54 Rouguier 56

Nº ordre Désignation: Grenache VASSAL Planche 7 côté A Nº 95 souche 1 23 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 45 26 - glabre 4 séteux 5 - velouté 6 duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 ainvoluté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 49 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 48 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 Lyanguleux (8) - côtelé 9.

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 33 - entièrement (1) - coloné d'un soul côté 2 à è missuel. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement (7) - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

hintindiniti

C.Samson ,28.5,54

-

Nº ordre

hintindunti

Désignation: Grenoche

VASSAL Planche 1 côté A Nº 95 souche 12 3 45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Nº ordre Désignation Grenache planche 7 côté f Nº 95 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

hintimbula

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.

révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 0 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

3 + - Nervures : face supérieure : verte 1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ()- partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 54

```
Nº d'ordre
                       grenache
     Désignation
                planche 7 côté A Nº 95 souche 1 2 3 4 5
     VASSAL
                                       GRAPPE Poto
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé (1)- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
           ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.
                                        BAIE LASO
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
     - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3 - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 40 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle
 30 - à saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
                                                   - aromatique 4 -
     - à pédicelle long 1 - moyen(2)- court(3,
 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 60 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
  35 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.
```

hintindinati

Lander 25 - 5 . 55

```
. Grenache.
Dénomination ....
Planche ..... côté .A..... Rang 45.... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (7), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
    11
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                         rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                            Bonish
```

6.1.56

hutuuluuti

Nº d'ordre: 003402. . . Désignation: G. R.E.N.A.C.H.E. Emplacement:... vas. 7.995 .. vign, ... 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2-3 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 15 - S.L.S, (formo) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B. 1 -(2)-3. 18 - Angle lob, term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : (1-2-3, Forme Médiane/Base : \$ -7-8

luntuuluuti

Truet 56